

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **NABAVKA HEMIKALIJA**

Referentni broj: **D-0007**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>U partiji 45 za stavku 2, molimo Vas da definišete sastav metala za traženi Multielement standard za ICP.</p> <p>U partiji 66 molimo Vas da definišete traženu veličinu pakovanja.</p> <p>Unapred hvala.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Partija 45-Multi standard koji sadrži navedene elemente u koncentraciji 100 mg/litru, svaki Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn.</p> <p>Partija broj 66: Stavka 1- pakovanje 400 ml volume.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0007/2021</p>

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo vas za dodatno pojašnjenje:</p> <p>Za Partiju 6, Stavka 1 i Stavka 2, koje pakovanje je potrebno?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>potrebna pakovanja su sledeća:</p> <p>Partija broj 6: Stavka 1-pakovanje 50 g; Stavka 2-pakovanje 100 g;</p>

<p>Za Partiju 66, Stavka 1, koje pakovanje je potrebno?</p> <p>Hvala unapred,</p>	<p>Partija broj 66: Stavka 1- pakovanje 400 ml volume.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0007/2021</p>
<p>Poštovana/i,</p> <p>u partiji 49 je struktura cena sa brojem 46 i u partiji 68 je struktura cena sa brojem 65 ,</p> <p>odnosno duplirani su obrasci strukture cena sa brojevima 46 i 65 , a nedostaju sa brojevima 49 i 68.</p> <p>Molim vas za ispravku brojeva .</p> <p>Hvala,</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Obaveštavamo Vas da su obrasci strukture cene u skladu sa tehničkom specifikacijom i da je došlo do tehničke greške u numeraciji.</p> <p>Naručilac će ispraviti brojeve i proveriti ostale obrasce strukture cene i izvršiti numeričke izmene.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0007/2021</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo vas za dodatno pojašnjenje:</p> <p>1. Partija 22, Stavka 4, navedene su dve stavke u jednoj, molimo vas da ih razdvojite i navedete potrebne količine za svaku stavku.</p> <p>Hvala,</p>	<p>Poštovani,</p> <p>obaveštavamo Vas da će Naručilac izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN D-0007/2021</p>
<p>Poštovani,</p> <p>U partiji 45 za stavku 2, molimo Vas da definišete sastav metala za traženi Multielement standard za ICP.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Partija 45-Multi standard koji sadrži navedene elemente u koncentraciji 100 mg/litru, svaki Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn.</p>

U partiji 66 molimo Vas da definišete traženu veličinu pakovanja.

Unapred hvala.

Partija broj 66: Stavka 1- pakovanje 400 ml volume.

Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!

Komisija za JN D-0007/2021